

AQUABIKE





BPM AQUABIKE TWO

- + AQUABIKE MADE IN ITALY
- + EXCLUSIVE ITALIAN DESIGN
- + SCOCCA IN POLIETILENE
POLYETHYLENE SHELL
- + REGOLAZIONE INTENSITÀ PEDALATA
BRAKING SYSTEM
- + MANUBRIO ERGONOMICO
ERGONOMIC HANDLEBAR
- + PRODOTTO MARCHIATO CE
CE MARKED PRODUCT
- + NUOVO COLORE "LIME"
NEW COLOUR "LIME"
- + NUOVE BASI RINFORZATE
NUOVE BASI RINFORZATE





EAA INSTRUCTOR TRAINING

Master **AQUA BIKE - Basic**

Master **AQUA BIKE - Advanced**

Master **AQUA CIRCUIT - Big Equipment**

Course **PALESTRA IN ACQUA**

Course **VAS - HEALTH**



Materiale
Material

Polietilene
Inox AISI 316L

Profondità d'impiego
Depth of use

100 - 140 cm

Intensità pedalata
Cycling intensity

Regolabile
Adjustable

Peso
Weight

26 kg



CONSUMO CALORICO


30' di lavoro
Intensità

300-400 calorie
medio-alta

BURNED CALORIES

30' workout
Intensity

300-400 calories
medium-high




Aquabike indicata per attività performanti, con possibilità di regolazione meccanica dell'intensità della pedalata, durante l'utilizzo.

- Design unico al mondo, elegante e funzionale: scocca in polietilene e telaio inox con profili ovali.
- Freno studiato dal Centro R&D per una maggior fluidità e durata nel tempo.
- Ampio manubrio verniciato per aumentare le posizioni e il grip della presa.
- Pedale resistivo in polietilene, design studiato per rendere più fluida ed efficace la pedalata.
- La stabilità della bike è assicurata dal perfetto equilibrio avantreno e retrotreno dalle nuove basi rinforzate e dalle quattro ventose in pvc trasparente.
- L'angolo sella-manubrio di 74°, assicura la miglior posizione nell'utilizzo, escludendo regolazioni orizzontali della sella.
- Le ruote anteriori consentono una semplice movimentazione della bike durante l'uscita dall'acqua e la movimentazione a bordo vasca.
- 1 nuovo colore d'effetto, per la scocca in polietilene.

Aquatic bike recommended for high-performance activities, with the possibility of mechanically adjusting the pedalling intensity during use.


- Unique in the world, elegant, innovative and functional design: equipped with a polyethylene shell and stainless steel frame with oval outlines.
- Brake system studied by the R&D department to guarantee increased fluidity and durability.
- Wide handlebar allowing more positions and a better grip.
- Resistive pedal in polyethylene, designed to increase the pedalling fluidity and strength.
- The stability of the bike is ensured by the perfect balance between the front and rear axle, the new reinforced bases and the four suction cups in transparent PVC.
- The 74 ° saddle-handlebar angle ensures the best position during use, excluding horizontal saddle adjustments.
- Wheels on the front base allow easy movement of equipment during surfacing and movement along pool side.
- 1 new eye-catching colour for the polyethylene shell.



BPM AQUABIKE

mod. **TWO**

cod. AFA BPM 002





ACTIVE AQUABIKE

- + AQUABIKE MADE IN ITALY
- + EXCLUSIVE ITALIAN DESIGN
- + PROFILI TONDI ANTINFORTUNIO
ROUND SAFETY BARS
- + REGOLAZIONE INTENSITÀ PEDALATA
BRAKING SYSTEM
- + MANUBRIO ERGONOMICO
ERGONOMIC HANDLEBAR
- + PRODOTTO MARCHIATO CE
CE MARKED PRODUCT

Il sistema di regolazione dell'intensità di pedalata di **ACTIVE AQUABIKE** permette di modificare la resistenza, anche durante l'attività, senza interruzioni
The **ACTIVE AQUABIKE's** exclusive pedalling intensity adjustment system allows you to adjust the resistance, even during the activity, without any interruptions





EAA INSTRUCTOR TRAINING

Master **AQUA BIKE - Basic**

Master **AQUA BIKE - Advanced**

Master **AQUA CIRCUIT - Big Equipment**

Course **PALESTRA IN ACQUA**

Course **VAS - HEALTH**



Materiale
Material

Inox AISI 316L
316 L stainless steel

Profondità d'impiego
Depth of use

100 - 140 cm

Intensità pedalata
Cycling intensity

Regolabile
Adjustable

Peso
Weight

22,5 kg



CONSUMO CALORICO


30' di lavoro
Intensità

300-400 calorie
medio-alta

BURNED CALORIES

30' workout
Intensity

300-400 calories
medium-high




Aquabike per attività performanti, con possibilità di regolazione meccanica dell'intensità della pedalata, durante l'utilizzo.

- Design unico, elegante e funzionale: il carter, colorato e d'effetto, è studiato per la sicurezza durante la pedalata.
- Freno studiato dal Centro R&D per una maggior fluidità e durata nel tempo.
- Telaio verniciato (mod. BLACK) e manubrio ergonomico verniciato per aumentare le posizioni e il grip della presa.
- Pedale resistivo in polietilene, dal design studiato per rendere più fluida ed efficace la pedalata.
- La stabilità massima è assicurata dal perfetto equilibrio avantreno e retrotreno, dalle basi ben dimensionate e dalle quattro ventose in pvc trasparente.
- L'angolo sella-manubrio di 74°, assicura la miglior posizione nell'utilizzo escludendo regolazioni orizzontali della sella.
- Le ruote anteriori consentono una semplice movimentazione della bike durante l'uscita dall'acqua e la movimentazione a bordo vasca.

Aquatic bike recommended for high-performance activities, with the possibility of mechanically adjusting the pedalling intensity during use.


- Unique, elegant, innovative and functional design: the eye-catching, colourful case is designed for safety during pedalling.
- Brake studied by the R&D department to guarantee increased fluidity and durability.
- Painted frame (mod. BLACK) and ergonomic handlebar allowing more positions and a better grip.
- The resistive pedal is in polyethylene, designed to increase pedalling fluidity and strength.
- Perfect front and rear balance, well-designed bases and four transparent PVC suction cups ensure maximum stability.
- The 74 ° saddle-handlebar angle ensures the best position during use, excluding horizontal saddle adjustments.
- Wheels on the front base allow easy movement of equipment during surfacing and movement along pool side.



ACTIVE AQUABIKE



cod. AFA 0002 PRW mod. **ACCIAIO**

cod. AFA 0002 N PRW mod. **BLACK**





Ordinabile anche in versione Long
Also available in
the Long version



SMART AQUABIKE

- + AQUABIKE MADE IN ITALY
- + EXCLUSIVE ITALIAN DESIGN
- + INGOMBRO E PESO CONTENUTI
COMPACT SIZE AND LOW WEIGHT
- + ALLOGGIO PIEDE CONFORTEVOLE
COMFORTABLE FOOT HOLDER
- + PRODOTTO MARCHIATO CE
CE MARKED PRODUCT
- + BASE EXTRALONG (OPZIONALE)
EXTRA LONG BASE (OPTIONAL)





AQX AQUABIKE

- + AQUABIKE MADE IN ITALY
- + ACCESSORI AGGIUNTIVI
ADDITIONAL ACCESSORIES
- + SMILE PRICE BIKE
- + PEDALE RESISTIVO
RESISTIVE PEDAL
- + PESO E INGOMBRO CONTENUTI
COMPACT SIZE AND LOW WEIGHT
- + ALLOGGIO PIEDE CONFORTEVOLE
COMFORTABLE FOOT HOLDER



Ordinabile anche
mod. Full Optional
Full Optional model also available





EAA INSTRUCTOR TRAINING

Master **AQUA BIKE - Basic**
 Master **AQUA BIKE - Advanced**
 Master **AQUA CIRCUIT - Big Equipment**
 Course **PALESTRA IN ACQUA**
 Course **VAS - HEALTH**



mod. SMART + LONG SMART

Materiale Material	Inox AISI 316L 316 L stainless steel
Profondità d'impiego Depth of use	SMART 100 - 140 cm L SMART 100 - 180 cm
Peso Weight	AFA 0013 PRW 21 kg AFA 0009 PRW 23 kg

mod. AQX + AQX FULL OPTIONAL

Materiale Material	Inox AISI 304 304 stainless steel
Profondità d'impiego Depth of use	100 - 140 cm
Peso Weight	AFA AQX 001 14 kg AFA AQX 001 FO 16 kg




CONSUMO CALORICO

30' di lavoro 300-400 calorie
Intensità medio-alta

BURNED CALORIES

30' workout 300-400 calories
Intensity medium-high



Tradizionale aquabike "entry level": telaio con profilati quadri.


- Sistema di resistenza determinato dal pedale resistivo, con alloggiamento piede che facilita calzatura, anche a piede nudo.
- Massima stabilità e solidità assicurano affidabilità e ridottissima manutenzione.
- Regolazione verticale di sella e manubrio.
- **Opzionale: sistema di regolazione dell'altezza per vasche fino a 180 cm.**

Traditional entry level bike: square tube frame.

- Resistance system based on new resistive pedals, with foot placement that facilitates pedal fit, even barefoot.
- Maximum stability and solidity ensure reliability and no maintenance.
- Vertical saddle and handlebar adjustment.
- **Optional: height adjustment system for pools up to 180 cm.**



SMART AQUABIKE
 cod. AFA 0013 PRW mod. **STANDARD**
 cod. AFA 0009 PRW mod. **LONG**



Modello solo su richiesta: minimo quantitativo 50 pz.

Aquabike stazionaria dalla linea essenziale, molto solida e versatile, realizzata nelle versioni **Standard** e **Full Optional**.

- Dimensioni ridotte per gestire al meglio gli spazi
- Pedale resistivo per una pedalata più fluida ed efficace, con confortevole alloggiamento piede in gomma.
- L'angolo sella-manubrio di 74°, assicura la miglior posizione nell'utilizzo escludendo regolazioni orizzontali della sella.
- Full Optional: accessori che permettono di ampliare la gamma di esercizi.


Model exclusively on request: minimum quantity of 50 pieces

Stationary Aquabike with essential lines, very solid and versatile, comes in both a Standard and a Full Optional version.

- Small size to better manage spaces
- Resistive pedal designed to make pedalling smoother and more effective, with comfortable rubber foot rest.
- The 74° saddle-handlebar angle ensures the best position during use excluding horizontal saddle adjustments.
- Full Optional: accessories that allow you to expand the range of exercises.



AQX AQUABIKE
 cod. AFA AQX 001 mod. **STANDARD**
 cod. AFA AQX 001 FO mod. **FULL OPTIONAL**





GALAXY AQUABIKE

- + AQUABIKE MADE IN ITALY
- + EXCLUSIVE ITALIAN DESIGN
- + INGOMBRI RIDOTTI
REDUCED OBSTRUCTION
- + SISTEMA REGOLAZIONE INTENSITÀ
INTENSITY REGULATION SYSTEM
- + REGOLAZIONE ORIZZONTALE DA SEDUTI
SEAT ADJUSTMENT
- + IDEALE PER VASCHE MOLTO BASSE
IDEAL FOR SHALLOW POOLS
- + PRODOTTO MARCHIATO CE
CE MARKED PRODUCT





EAA INSTRUCTOR TRAINING

Master **AQUA CIRCUIT** - Big Equipment

Course **VAS - HEALTH**



Materiale
Material

Inox AISI 316L
316 L stainless steel

Profondità d'impiego
Depth of use

70 - 100 cm

Intensità pedalata
Cycling intensity

Regolabile
Adjustable

Peso
Weight

21 kg



CONSUMO CALORICO


30' di lavoro
Intensità

300-400 calorie
medio-alta

BURNED CALORIES

30' workout
Intensity

300-400 calories
medium-high






Aquabike orizzontale ideata dal centro R&D di Aquatix per vasche di profondità contenuta tra 70-100 cm.

- Pensata per facilitare il training di chi ha patologie lombari o deve progressivamente attivare gli arti inferiori.
- Ottima per qualsiasi persona e per un allenamento completo (attivando anche le braccia), giovandosi della quasi completa immersione del busto, non possibile con le bike verticali.
- Indicata anche per circuiti e percorsi/protocolli riabilitativi.
- Pedale resistivo in polietilene, dal design studiato per rendere più fluida ed efficace la pedalata.

Aquatic bike designed by Aquatix R&D center, ideal for pool depth 100-70 cm.

- Designed to facilitate the training in lumbar pathologies or progressive activation of lower limbs.
- Favourable for a complete workout (joining it with arms), by the almost complete immersion of the trunk, not possible in regular bikes.
- Suitable for circuit and rehabilitation protocols
- The resistive pedal is in polyethylene, designed to increase pedalling fluidity and strength.



GALAXY AQUABIKE

cod. AFA 0801 PRW

AQUABIKE

Optional
Su richiesta | On request



BAQ 0001
Borraccia
Bottle



BAQ 0002
Porta Borraccia
Bottle Cage



AFA RGEN A03
Ventosa blu
Blue suction cap



BPM AFA RBPM L04
Smart AFA 0009 PRW
Prolunga altezza
Length ext.



AFA AQX 002
Step posteriore
Rear step



AFA AQX 003
Manubrio post.
Rear handlebar



AFA 0400
Elastici
Elastics



AFO 0300
Parabordo
Board guard




AFO PEA
Pedane in inox
Platforms

AFA BPM 002 BPM AQUABIKE TWO	✓	✓	✓	✓	—	—	✓*	✓	✓
AFA 0002 PRW AFA 0002 N PRW ACTIVE AQUABIKE	✓	✓	✓	—	—	—	✓*	✓	✓
AFA 0013 PRW SMART AQUABIKE	✓	✓	✓	✓	—	—	✓*	✓	✓
AFA AQX 001 AFA AQX 001 FO AQX AQUABIKE	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
AFA 0801 PRW GALAXY AQUABIKE	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓


* necessario aggiungere Vite con Anello, cod. AFA RGEN 072 | * it is necessary to add Screw Eyes, cod. AFA RGEN 072

Dettagli Tecnici Technical	Materiale Material	Ingombro minimo Minimum bulk	Profondità d'impiego Depth of use	Intensità pedalata Cycling intensity	Peso Weight
AFA BPM 002 BPM AQUABIKE TWO	Polietilene, Inox 316 L Polyethylene, st. 316 L	1050 x 650 mm	100 - 140 cm	Regolabile Adjustable	26 kg
AFA 0002 PRW AFA 0002 N PRW ACTIVE AQUABIKE	Inox AISI 316L Stainless steel 316 L	1050 x 650 mm	100 - 140 cm	Regolabile Adjustable	22,5 kg
AFA 0013 PRW AFA 0009 PRW SMART AQUABIKE	Inox AISI 316L Stainless steel 316 L	1050 x 600 mm	100 - 140 cm 140 - 180 cm	—	21 kg
AFA AQX 001 AFA AQX 001 FO AQX AQUABIKE	Inox AISI 304 L Stainless steel 316 L	1050 x 600 mm	100 - 130 cm	—	14 kg 16 kg
AFA 0801 PRW GALAXY AQUABIKE	Inox AISI 316L Stainless steel 316 L	1450 x 540 mm	70 - 100 cm	Regolabile Adjustable	21 kg




Circuit examples

DISPOSIZIONE A RETTANGOLO
RECTANGLE DISPOSITION




Questi sono solo alcuni esempi
di circuiti e possono essere proposti
con altri i grandi e piccoli attrezzi


DISPOSIZIONE A X
X DISPOSITION



DISPOSIZIONE A Z
Z DISPOSITION



DISPOSIZIONE A MEZZA CLASSE
DIVIDING THE CLASS INTO TWO
GROUPS IN THE POOL



These are just a few examples
of circuits and they
can be prepared using other tools,
both big and small